

Uchwała Nr XLV/318/05
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 listopada 2005r.

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
wsi Pietrzykowice

Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 oraz art. 29 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami z 2004r. Dz.U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) oraz art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 130, poz. 1087), w nawiązaniu do Uchwały Nr XXXIX/286/05 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 maja 2005r.

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwała, co następuje:

§ 1

Przedmiot uchwały

1. Uchwała się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice dla obszaru położonego w granicach określonych w załączniku nr 1 do uchwały, zwaną dalej planem.
2. Załącznikiem do uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000
3. Przedmiotem planu jest ustalenie:
 - 1) przeznaczenia terenu na cele:
 - a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, oznaczonego symbolem **P,U**,
 - b) drogi publicznej, oznaczonego symbolem **KD-Z**,
 - 2) zasad i warunków zagospodarowania w/w terenów.
4. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określającym:
 - 1) granice obszaru objętego planem,
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 3) funkcje terenów oznaczonych symbolami,
 - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
 - 5) stanowisko archeologiczne,
 - 6) granicę strefy ochrony cieków wodnych Kasina,
 - 7) strefy uciążliwości i ochrony linii energetycznych.

§ 2 Określenie terminologii

Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich ,
- 2) **planie** – należy przez to rozumieć zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice, uchwaloną niniejszą uchwałą,
- 3) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 4) **obszarze** – należy przez to rozumieć cały obszar objęty uchwałą,
- 5) **terenie** – należy przez to rozumieć teren wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji,
- 6) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,
- 7) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię ograniczającą powierzchnię terenu, na którym można lokalizować budynek,
- 8) **wewnętrznych drogach dojazdowych** – należy przez to rozumieć drogi dojazdowe obsługujące działki budowlane, nie stanowiące dróg publicznych wymienionych w ustawie o drogach publicznych,
- 9) **mieszkanium towarzyszącym** – należy przez to rozumieć mieszkanie lub dom jednorodzinny dla osób prowadzących działalność zgodną z ustaloną funkcją,
- 10) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

§ 3 Ustalenia ogólne

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

- 1) przeznaczenia terenów są określone w § 4 – ustalenia szczegółowe, oraz na rysunku planu,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania są określone na rysunku planu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- 1) zabudowę należy lokalizować w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy oraz zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi lokalizowania zabudowy,
- 2) zabudowie należy nadać formy o wysokich walorach architektonicznych,
- 3) parametry i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów podano w § 4 - ustalenia szczegółowe.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

- 1) we wszystkich działaniach należy stosować się do przepisów odrębnych:

- a) prawo ochrony środowiska,
 - b) ustawa ochrony przyrody,
 - c) prawo wodne,
 - d) prawo ochrony dóbr kultury,
 - e) prawo budowlane.
- 2) uciążliwość prowadzonej działalności nie powinna przekroczyć granic działki, na której działalność ta jest prowadzona,
 - 3) z uwagi na położenie obszaru objętego planem w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZPW nr 319 „Subzbiornik Prochowice – Środa Śląska” gromadzącego wody w trzeciorzędowych utworach porowych, inwestycje nie mogą naruszać stanu tego zbiornika,
 - 4) zieleń istniejącą w miarę możliwości zachować, a wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne z urządzoną zielenią izolacyjną wielopiętrową zimozieloną,
 - 5) warstwę glebowo – próchniczą z gruntów przeznaczonych pod zainwestowanie należy zdjąć i odpowiednio zagospodarować,
 - 6) do celów grzewczych należy stosować wyłącznie systemy i paliwa proekologiczne,
 - 7) nawierzchnię wewnętrznych dróg dojazdowych, placów manewrowych i miejsc parkingowych należy uszczelnić, a wody z tych nawierzchni odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub rowów melioracyjnych po uprzednim zneutralizowaniu olejów i benzyn lub innych szkodliwych substancji chemicznych jeśli takie wystąpią, za pośrednictwem separatorów zlokalizowanych na terenie własnym inwestora,
 - 8) wyznacza się w celu ochrony, dostępu i prowadzenia prac konserwacyjnych, strefę ochrony cieków wodnych Kasina szerokości 1,5m licząc od górnej krawędzi skarpy cieków, w obrębie którego zakazuje się nasadzania drzew i krzewów, lokalizowania zabudowy i obiektów budowlanych oraz ogrodzeń,
 - 9) z uwagi na ochronę krajobrazu kulturowego planowanej zabudowie należy nadać wysokie walory architektoniczne oraz formy nawiązujące do istniejącej w sąsiedztwie architektury przemysłowej.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

- 1) ze względu na istniejące stanowisko archeologiczne nr 2/23/81 – 27 AZP – pradziejowa osada i cmentarzysko szkieletowe z epoki kamienia i I okresu epoki brązu - podlegające ochronie prawnej, przed realizacją inwestycji prowadzonych w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie tego stanowiska należy przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne i archeologiczno – antropologiczne,
- 2) uzyskać pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie w obszarze w/w stanowiska i w jego sąsiedztwie, ziemnych robót budowlanych w trybie prac konserwatorskich polegających na ratowniczych badaniach archeologicznych i archeologiczno – antropologicznych wykonanych metoda wykopaliskową, przez uprawnionego archeologa i na koszt Inwestora, przed:
 - a) wystąpieniem o pozwolenie na budowę dla obiektów i robót budowlanych wymagających tego pozwolenia,

- b) zgłoszeniem właściwemu organowi budowy i przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających, zgodnie z ustawą prawo budowlane, pozwolenia na budowę,
 - c) przystąpieniem do innych robót budowlanych związanych z robotami ziemnymi,
- 3) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, w tym także związanych z realizacją podziemnych sieci uzbrojenia technicznego należy powiadomić z 7 – dniowym wyprzedzeniem Wydział Ochrony Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych, a w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych prac ziemnych innych zabytków archeologicznych poza obszarem wymienionym w pkt 1) należy odkrycie to zgłosić Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

5. Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych

Na obszarze objętym planem przewiduje się teren przestrzeni publicznej przeznaczony na cele drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem KD-Z, dla którego ustalenia określono w § 4 ust. 2 .

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

Dopuszcza się podział na działki budowlane terenu oznaczonego symbolem P,U pod warunkiem że:

- 1) wydzielone działki budowlane będą miały powierzchnię nie mniejszą niż 2000m², a szerokość frontu tych działek nie może być mniejsza niż 50m,
- 2) wydzielone drogi wewnętrzne klasy dojazdowej będą posiadały parametry określone w ust. 9 pkt 1b) i c),
- 3) wydzielone działki dla ewentualnych urządzeń infrastruktury technicznej będą miały powierzchnię niezbędną dla lokalizacji takiego urządzenia oraz zapewniony dojazd dla służb technicznych.

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

- 1) wyznacza się strefę ochrony istniejących napowietrznych linii energetycznych śN L-275A i L-274 o szerokości 12m – po 6m z każdej strony od tej linii, których zasady i warunki zagospodarowania określają przepisy szczególne, z zastrzeżeniem określonym w pkt 2,
- 2) w przypadku skablowania w/w napowietrznych linii energetycznych ustalenia wymienione w pkt 1 tracą moc,
- 3) wyznacza się, w celu dostępu i prowadzenia prac konserwacyjnych oraz ochrony biologicznej ciek wód Kasina, strefę szerokości 1,5m mierzoną od korony ciek wód, w obrębie której zakazuje się nasadzenia drzew i krzewów, lokalizowania zabudowy i obiektów budowlanych oraz ogrodzeń.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie , ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

- 1) obszar objęty planem nie leży na terenach górniczych oraz zagrożonych powodzią i osuwaniem się mas ziemnych,
- 2) obszar objęty planem leży w strefie OW - obserwacji archeologicznej, dla której ustalenia podano w ust. 4 pkt 2,
- 3) na obszarze objętym planem znajdują się:
 - a) stanowisko archeologiczne podlegające ochronie, dla którego ustalenia podano w ust. 4 pkt 1,
 - b) strefy ochrony napowietrznych linii elektroenergetycznych śN, dla których ustalenia podano w ust. 7 pkt 1,
 - c) strefa ochrony cieków wodnych Kasina, dla której ustalenia podano w ust. 7 pkt 3.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

- 1) zasady rozbudowy systemu komunikacyjnego
 - a) obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego symbolem P, U ustala się z istniejącej drogi powiatowej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KD-Z, dla której należy zapewnić:
 - szerokość w liniach rozgraniczających zgodna z istniejącą szerokością drogi ,
 - szerokość jezdni min. 7m,
 - chodnik przynajmniej po jednej stronie drogi szerokości min. 1,5m,
 - wydzielenie drogi rowerowej szerokości min. 1,5m,
 - zachowanie drzew istniejących.
 - b) na terenie oznaczonym symbolem P,U dopuszcza się lokalizowanie dróg wewnętrznych klasy dojazdowej o następujących parametrach:
 - szerokość w liniach rozgraniczających min. 10m,
 - szerokość jezdni min. 7m,
 - chodnik przynajmniej po jednej stronie drogi szerokości min. 1,5m,
 - w przypadku zakończenia tej drogi placem manewrowym, placowi temu należy nadać wymiary w liniach rozgraniczających min. 20mx20m,
 - przy ewentualnych skrzyżowaniach tych dróg, należy wprowadzić trójkąty widoczności o wymiarach w liniach rozgraniczających min. 5mx5m,
 - c) drogi wewnętrzne, o których mowa w pkt b) muszą spełniać warunki dróg pożarowych, określone w przepisach odrębnych,
 - d) w miejscu włączenia ewentualnych wewnętrznych dróg klasy dojazdowej do powiatowej drogi publicznej klasy zbiorczej, o której mowa w pkt a) należy wprowadzić trójkąty widoczności o wymiarach w liniach rozgraniczających min. 10mx10m, a skrzyżowania te lokalizować zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 - e) miejsca parkingowe dla samochodów, w ilości wynikającej z potrzeb, należy zapewnić na terenach własnych; ilość stanowisk parkingowych określić na etapie sporządzania projektu zagospodarowania działki,

- f) dopuszcza się lokalizowanie parkingów, o których mowa w pkt e) pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania,
- g) nawierzchnie dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych zagrożone substancjami szkodliwymi należy uszczelnić, a wody z tych nawierzchni odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub, za zgodą właściwych zarządów, do rowów melioracyjnych i cieku wodnego Kasina po uprzednim zneutralizowaniu olejów i benzyn lub innych szkodliwych substancji chemicznych.

2) Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

- a) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg,
 - b) dopuszczalne są, w uzasadnionych przypadkach, odstępstwa od tej zasady przy niezmienionych ustaleniach określonych w § 4,
 - c) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia towarzyszących inwestycjom, na terenach własnych inwestorów,
 - d) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, telefonię, odprowadzenia ścieków i wód opadowych oraz lokalizacje urządzeń związanych z tymi sieciami wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci,
 - e) zaopatrzenie w wodę dla celów gospodarczo- bytowych ustala się z istniejącej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
 - f) zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych ustala się z istniejącej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci, a w przypadku braku możliwości zapewnienia wymaganej ilości wody dla celów przeciwpożarowych określonej w przepisach odrębnych, dopuszcza się wykonanie źródeł uzupełniających, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - g) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych ustala odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej,
 - do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę lokalnych oczyszczalni ścieków lub bezodpływowych zbiorników ścieków,
 - w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wymagane jest, przed wprowadzeniem do gminnego systemu gospodarki ściekami, wstępne ich podczyszczenie, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 9
- h) w zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:
 - w kanalizację deszczową należy wyposażyć wszystkie tereny zainwestowania,
 - kanalizację deszczową należy ułożyć zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt a) –d),

- obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych, chemicznych lub innych szkodliwych, jeśli takie wystąpią, na terenie własnym inwestora,
 - do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych do cieków wodnych Kasina, na warunkach określonych przez administratora cieków, tj. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu,
- i) w zakresie urządzeń melioracyjnych ustala się:
- w przypadku występowania sieci drenarskich na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, wszelkie działania inwestycyjne należy poprzedzić kompleksową przebudową systemu odwadniającego teren, uzgodnioną z zarządcą urządzeń melioracyjno – drenarskich,
- j) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
- dopuszcza się zasilanie obiektów lokalizowanych na obszarze objętym planem z elektroenergetycznej stacji transformatorowej zlokalizowanej poza obszarem opracowania lub z istniejących linii niskiego napięcia, pod warunkiem uzyskania zgody zarządzającego tymi urządzeniami,
 - dopuszcza się budowę elektroenergetycznej stacji transformatorowej 20/0,4 kV zlokalizowanej na terenie własnym inwestora, pod warunkiem, że zostanie zapewniony swobodny dostęp dla środków transportu służb energetycznych,
 - dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowej pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie użytkowania, pod warunkiem dostosowania się do przepisów odrębnych dotyczących lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach publicznych,
 - dopuszcza się przełożenie lub skablowanie istniejących napowietrznych sieci energetycznych śN L-275 i L-274 biegnących przez teren oznaczony symbolem P,U, wyłącznie za zgodą zarządcy tej sieci; w przypadku skablowania tych sieci tracą moc ustalenia dla strefy ochrony tych sieci..
- k) zaopatrzenie w gaz ustala się poprzez budowę rozdzielczej sieci gazowej, ułożonej zgodnie z ustaleniami określonymi w pkt a) – d) i na warunkach określonych przez zarządcę tej sieci,
- l) zaopatrzenie w energię cieplną ustala się poprzez wprowadzenie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu zanieczyszczeń oraz zastosowanie paliw proekologicznych,
- ł) w zakresie sieci telekomunikacyjnych ustala się realizację połączeń telekomunikacyjnych z sieci istniejącej lub z sieci innego dysponenta, ułożonej zgodnie z ustaleniami określonymi w pkt a) – d) i na warunkach określonych przez zarządcę tej sieci
- m) w zakresie usuwania odpadów ustala się:
- odpady bytowe należy gromadzić i usuwać w sposób zgodny z gminnym systemem gospodarki odpadami,

- miejsce gromadzenia odpadów bytowych należy zlokalizować na terenie własnym inwestora,
- odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności przemysłowej i usługowej należy usuwać w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

- 1) nie przewiduje się tymczasowego sposobu zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
- 2) do czasu realizacji planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów.

11. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy podano w § 4.

§ 4

Ustalenia dla poszczególnych terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi

1. Dla terenu oznaczonego symbolem P,U ustala się:

- 1) teren przeznaczony na cele zabudowy przemysłowej, magazynowo- składowej oraz zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizowania:
 - a) wewnętrznych dróg klasy dojazdowej, dla których parametry podano w § 3 ust 9 pkt 1
 - b) urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) mieszkań towarzyszących,
- 2) ewentualna uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic działki, na której działalność ta jest prowadzona,
- 3) dopuszcza się zabudowę o wysokości do 20m licząc od poziomu terenu do najwyższej krawędzi dachu,
 - a) dopuszcza się lokalizowanie wysokich, przekraczających w/w wysokość, obiektów masztowych, kominowych i innych wynikających z technologii produkcji., pod warunkiem uzgodnienia z właściwym organem określonym w przepisach odrębnych,
 - b) w przypadku lokalizowania obiektu, o których mowa w pkt a), o wysokości 100m i większej, realizację tych obiektów należy uzgodnić z Prezesem Lotnictwa Cywilnego,
- 4) planowanej zabudowie należy nadać formę dachów nawiązującą do formy dachów istniejącej w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej,
- 5) zabudowę przemysłową, magazynowo – składową i usługową należy sytuować z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy wynoszących:
 - a) 12m od linii rozgraniczającej istniejącej drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KD-Z, z zastrzeżeniem pkt c),

- b) 6m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych klasy dojazdowej i placów manewrowych związanych z tymi drogami,
 - c) w przypadku włączenia wewnętrznej drogi klasy dojazdowej do drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KD-Z linia zabudowy na odcinku włączenia drogi, traci moc,
- 6) dopuszcza się lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej i parkingów pomiędzy linią rozgraniczającą terenu a linią zabudowy, pod warunkiem dostosowania się do przepisów odrębnych dotyczących lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach publicznych,
 - 7) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni każdej wydzielonej działki budowlanej powinna wynosić nie więcej niż 80%,
 - 8) należy zachować min. 15% powierzchni biologicznie czynnej dla każdej wydzielonej działki budowlanej, z zaleceniem urządzenia zieleni izolacyjnej zimozielonej wielopiętrowej wzdłuż granic każdej wydzielonej działki budowlanej,
 - 9) na każdej wydzielonej działce, w przypadku koniecznym określonym w przepisach odrębnych urządzić drogę pożarową,
 - 10) dostęp do terenu ustalono w § 3 ust. 9 pkt 1,
 - 11) rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej określono w § 3 ust. 9 pkt 2.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem KD-Z ustala się:

- 1) teren przeznaczony na drogę publiczną klasy zbiorczej o następujących parametrach:
 - szerokość w liniach rozgraniczających zgodna z istniejącą szerokością drogi ,
 - szerokość jezdni min. 7m,
 - chodnik przynajmniej po jednej stronie drogi szerokości 1,5m,
 - droga rowerowa szerokości min. 2m,
- 2) dopuszcza się lokalizowanie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

§5

Ustalenia końcowe

- 1. Opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) ustala się w wysokości 30%.
- 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
- 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Klimczak