

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA

z dnia 30 września 2002 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu we wsi Chrzążstawa Wielka**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIV/213/2001 Rady Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Chrzążstawa Wielka, Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Chrzążstawa Wielka zwany dalej planem.
2. Przedmiotem planu jest ustalenie:
 - 1) Przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.
 - 2) Lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów.
 - 3) Zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny tej infrastruktury.
 - 4) Zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane.
 - 5) Szczególnych warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów leśnych i rolnych.
 - 6) Tymczasowych sposobów zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 2

1. Granicę terenu objętego planem określono na rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Powierzchnia terenu objętego planem 10,2525 ha.
2. Rysunek planu stanowi integralną część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:
 - 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych

zasadach zagospodarowania, wraz z oznaczeniami określającymi przeznaczenie terenów,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy,

3) granice stref ochronnych.

4. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu, mają znaczenia informacyjne.

§ 3

Ileć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały,

2) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3) **terenie** – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem określającym przeznaczenie podstawowe,

4) **przepisach szczególnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

5) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi,

6) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

7) **liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

8) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy** – należy przez to rozumieć linie wyznaczające minimalne zbliżenie budynku do wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu, regulacji tej nie podlegają wykusze, zadaszenia wejściowe, podesty, schody i okapy; na terenach dla których nie zostały określone linie zabudowy należy stosować ogólne zasady lokalizacji obiektów określone w przepisach szczególnych,

9) **zagospodarowaniu tymczasowym** – należy przez to rozumieć sposoby zagospodarowania terenów do czasu realizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkcji określonej w planie,

10) **urządzeniach towarzyszących** – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji dominujących.

§ 4

Przeznaczenie terenów

1. 1.1 – 1.7 MN – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna z urządzeniami towarzyszącymi.

1) Zezwala się na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących lub bliźniaczych.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) w granicach terenów **1.2 – 1.4 MN** – usługi nieuciążliwe niewymagające uciążliwego transportu dostawczego oraz nieprzekraczające 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,

b) w granicach terenów **1.5 – 1.7 MN** – ustala się zakaz lokalizacji towarzyszących funkcji usługowych.

3) Ustala się zakaz prowadzenia działalności zaliczonej zgodnie z przepisami szczególnymi do mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, prowadzenia działalności handlu komisowego pojazdami mechanicznymi, usług naprawczych pojazdów mechanicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa usług wulkanizacyjnych, trwałego składowania surowców i materiałów masowych oraz lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych.

4) Dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 40% powierzchni działek, pozostałą część działki należy zagospodarować zielenią.

5) W przypadku lokalizacji dopuszczalnych funkcji usługowych ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, zaleca się wydzielenie min. 1 stanowiska / 25 m² powierzchni użytkowej funkcji usługowej, lecz nie mniej niż 2 stanowiska.

2. EE/NOp – przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń infrastruktury technicznej: stacja transformatorowa oraz przepompownia ścieków.

1) Ustala się budowę kubaturowej stacji transformatorowej (dopuszczalny kontener z obudową ceramiczną), dach spadkowy, o skali i charakterze nawiązującym do dominującej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2) Dopuszcza się ogrodzenie terenu urządzeń infrastruktury technicznej ogrodzeniem ażurowym oraz obsadzenie zielenią osłonową.

3. 01, 02 D1/2 – przeznaczenie podstawowe – publiczne ulice dojazdowe:

1) szerokość w liniach rozgraniczających:

a) **01 D1/2** – 10 m,

b) **02 D1/2** – 14–22 m,

2) minimalna szerokość utwardzonej jezdni 4,5 m,

3) ustala się obowiązek wytyczenia obustronnych chodników,

4) dla ulicy **02 D1/2** należy wprowadzić warunki organizacji ruchu jak dla strefy ruchu uspokojonego, tj. ograniczenie prędkości, poprzeczne garby na jezdni spowalniające ruch itp.,

5) w liniach rozgraniczających ulic dopuszcza się:

a) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych,

b) lokalizację elementów małej architektury i urządzeń reklamowych pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z właściwym zarządcą drogi,

c) lokalizację miejsc parkingowych oraz zatok postojowych.

6) Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań ulic, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

7) Projekt budowlany drogi dojazdowej **02 D1/2** na odcinku równoległym do gazociągu wysokiego ciśnienia $\bar{R} 80$ 6,3 Mpa oraz w rejonie skrzyżowania z ulicą Wrocławską (droga powiatowa zlokalizowana na południe od terenu objętego planem) wymaga uzgodnienia z operatorem gazociągu wysokiego ciśnienia.

4. **Dx** – przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo- -rowerowy.

1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

§ 5

Lokalne standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach 6–8 m od linii rozgraniczających dróg **D1/2** (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu).

2. Wysokość zabudowy na terenach **MN** nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych lecz nie więcej niż 12 m od poziomu terenu do szczytu kalenicy, bryłę budynku należy projektować w układzie horyzontalnym.

3. Budynki należy projektować jako niepodpiwniczone, zaleca się podniesienie poziomu parteru do ok. 1,0 m ponad powierzchnię terenu.

4. Ustala się obowiązek stosowania dachów o symetrycznym układzie nachylenia połaci dachowych (nie dotyczy lukarn, wykuszów itp.), dopuszcza się dachy wielospadowe, o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej.

5. Ustala się stosowanie połaci dachowych o nachyleniu 35–45°.

§ 6

Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane

1. Dopuszcza się wykonywanie wtórnych podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia działek budowlanych zabudowy bliźniaczej lub zmianę istniejących granic podziałów geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy):

- a) wolno stojącej = 24 m,
- b) bliźniaczej = 14 m.

2. Ustala się minimalne powierzchnie działek budowlanych:

- a) wolno stojącej = 800 m²,
- b) bliźniaczej = 400 m².

§ 7

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

Dopuszcza się jako zagospodarowanie tymczasowe dotychczasowy rolny sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Ustalenia ogólne:

- 1) Linie rozgraniczające ulic oznaczonych na rysunku planu stanowią jednocześnie linie rozgraniczające sieci uzbrojenia technicznego; projektowane oraz modernizowane istniejące sieci należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulic.
- 2) Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od zasady określonej w ust. 1.
- 3) Na terenach projektowanej zabudowy ustala się realizację uzbrojenia wyprzedzającą realizację zabudowy.
- 4) Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów.
- 5) Dopuszcza się możliwość uzbrojenia części terenu przez inwestorów we własnym zakresie.
- 6) Inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków oraz lokalizacja innych urządzeń infrastruktury technicznej wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

2. Zaopatrzenie w wodę:

- 1) Z sieci wodociągowej wsi Chrząstawa Wielka na warunkach określonych przez zarządcę sieci.
- 2) Projektowane odcinki wodociągów należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulic, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych.
- 3) Do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia na działce inwestora, na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

3. Kanalizacja sanitarna:

- 1) Docelowo odprowadzenie ścieków bytowo-go-spodarczych systemem grawitacyjno-tłocznym do kanalizacji sanitarnej wsi Chrząstawa Wielka, ścieki odprowadzone do lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych (poza obszarem objętym planem).
- 2) Ustala się lokalizację przepompowni ścieków na terenie oznaczonym symbolem **EE/NOp**; wyprowadzenie kolektora kanalizacji sanitarnej z przepompowni poza teren objęty planem.
- 3) Przewody kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi.
- 4) Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (szamb), lokalizowanych na działce zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, z zapewnieniem wywozu ścieków specjalistycznym taborem do punktu zlewnego fekaliów lub oczyszczalni ścieków.

4. Kanalizacja deszczowa:

- 1) Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych do istniejących w sąsiedztwie rowów (za zgodą ich zarządcy), powierzchniowo, systemem kolektorów deszczowych oraz z zastosowaniem studni chłonnych.
- 2) Główne kolektory kanalizacji deszczowej należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi.
- 3) Tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.
- 4) Odprowadzenie wód opadowych do rowów melioracyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

5. Elektroenergetyka – zasilanie elektroenergetyczną kablową siecią niskiego napięcia:

- 1) Ustala się prowadzenie kablowych linii niskiego napięcia w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych.
- 2) Ustala się lokalizację stacji transformatorowej (**EE**) zasilającej w energię elektryczną obszar objęty planem.
- 3) Dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację słupowych stacji transformatorowych sytuowanych w liniach rozgraniczających dróg lub na terenach publicznych.
- 4) Zaleca się docelowo skablowanie istniejącej napowietrznej linii średniego napięcia 20 kV i przełożenia jej w linie rozgraniczające ulic **D1/2**.

6. Zaopatrzenie w gaz:

- 1) Ustala się strefę ochronną gazociągu wysokiego ciśnienia \checkmark 80 – warunki zagospodarowania terenów określone w § 9 ust. 3 pkt 1 i 2.
- 2) Zasilanie w gaz dla celów bytowych i grzewczych z rozdzielczej sieci gazowej wsi Chrząstawa Wielka.
- 3) Sieć gazową należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulic (w chodnikach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie z przepisami szczególnymi.
- 4) Dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny.

7. Zaopatrzenie w ciepło:

Zaopatrzenie odbiorców z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw proekologicznych, niskoemisyjnych (energia elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub płynny itp.) niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.

8. Telekomunikacja:

- 1) Kablową siecią telekomunikacyjną, podłączenia nowych abonentów z lokalnej sieci rozdzielczej.
- 2) Rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający z kolejności rozbudowy obszarów planowanej zabudowy będzie następował staraniem i na koszt

operatora sieci.

9. Usuwanie odpadów komunalnych:

Obowiązują zasady usuwania i utylizacji odpadów określone w przepisach szczególnych i gminnych.

10. Melioracje:

W przypadku realizacji inwestycji budowlanych na terenach, na których występuje sieć melioracyjna należy uwzględnić potrzeby odtworzenia uszkodzonej sieci w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania na terenach przyległych – koszty odtworzenia sieci melioracyjnej spoczywają na Inwestorze.

§ 9

Szczególne warunki zagospodarowania terenów

1. Ochrona środowiska kulturowego.

Ze względu na lokalizację terenu objętego planem w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych ustala się następujące wymagania konserwatorskie:

- 1) O wszelkich zamierzeniach inwestycyjnych związanych z prowadzeniem prac ziemnych (w tym budowa podziemnej infrastruktury technicznej) należy powiadomić inspekcję zabytków archeologicznych właściwej służby ochrony zabytków, a prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim.
- 2) W przypadku dokonania znalezisk archeologicznych prace budowlane winny być przerwane, a teren udostępniony do ratowniczych badań archeologicznych. Badania wykonywane są na koszt inwestora. Wyniki tych badań decydują o możliwości kontynuowania prac budowlanych, konieczności zmiany technologii lub ewentualnie o ich zaniechaniu i zmianie przeznaczenia terenu.
- 3) Bez uzgodnienia dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porządkowych, niewnikających w głąb gruntu oraz prac rolniczych.

2. Ochrona środowiska przyrodniczego.

- 1) Ze względu na położenie terenu objętego niniejszym planem w zasięgu czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych (GWZP nr 320) oraz trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych (GWZP nr 311) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów.
- 2) Ustala się obowiązek zagospodarowania niezabudowanych części działek budowlanych zielenią urządzoną lub ogrodową stanowiącą min. 60% powierzchni działki.

3. Strefy ograniczonego użytkowania.

- 1) Ustala się strefę ochronną gazociągu wysokiego ciśnienia \bar{R} 80, w której operator gazociągu uprawniony jest do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu – zagospodarowanie terenów wewnątrz strefy wymaga uzgodnienia z operatorem gazociągu.
- 2) W oznaczonej na rysunku planu strefie ochronnej gazociągu wysokiego ciśnienia \bar{R} 80 ustala się:

- a) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 20 m od osi gazociągu,
- b) obowiązek uzgadniania lokalizacji zabudowy i zagospodarowania terenów oraz lokalizacji parkingów w liniach rozgraniczających ulic,
- c) obowiązek zapewnienia służbom technicznym swobodnego dojazdu do gazociągu oraz przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy ochronnej,
- d) zakaz sadzenia drzew i krzewów w odległościach mniejszych niż 2,5 m od osi gazociągu,
- e) w miejscach skrzyżowania gazociągu wysokiego ciśnienia \checkmark 80 z projektowanymi drogami, przejazdami i przejściami należy zapewnić zachowanie parametrów bezpieczeństwa zgodnie z wymogami przepisów szczególnych – sposób zabezpieczenia gazociągu wymaga uzgodnienia z operatorem gazociągu.

3) Ustala się strefę ochronną dla linii elektroenergetycznej średniego napięcia 20 kV, w której obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi – w odległości mniejszej niż 5 m od napowietrznego przewodu elektrycznego; lokalizacja w tej strefie obiektów gospodarczych, garaży lub innych obiektów nieposiadających pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci.

§ 10

W granicach określonych w § 1 tracą moc obowiązującą ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica zatwierdzonego uchwałą nr III/13/92 Rady Gminy Czernica z dnia 22 maja 1992 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego Nr 9, poz. 72.

§ 11

Ustala się 30% stawki procentowej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

§ 12

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy Czernica.

§ 13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Chrzastawa Wielka wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ZDZISŁAW SALWACH



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 30 września 2002 r. (poz. 3474)

Powiększenie











































MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU WE WSI CHRZĄSTAWA WIELKA

RYSUNEK PLANU

skala 1:2000
skala skażona



LEGENDA:

-  GRANICA OPRACOWANIA
-  **U**STALENIA FUNKCJONALNE
-  **MN** ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA
-  **U**STALENIA REGULACYJNE
-  LINIE ROZGRANICZAJĄCE
-  NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE
-  **U**STALENIA INFORMACYJNE

